

1 de enero de 2024 Exclusiones del formulario de primas y requisitos de autorización previa de medicamentos especiales preferidos

Estándar

Categoría terapéutica/ estado de la enfermedad	Medicamentos excluidos		Medicamentos alternativos en el formulario
Reacciones alérgicas			
Tratamiento de anafilaxia	Auvi-Q (0.15 mg, 0.3 mg)		inyección de epinephrine (0.15 mg, 0.3 mg)
Analgésicos			
Agentes antiinflamatorios sin esteroides	Oral	Diclofenac, cápsulas 35 mg (M), Zorvolex	celecoxib, diclofenac polvo, diflunisal, etodolac, flurbiprofen, ibuprofen, indomethacin, ketoprofen, ketorolac, meclofenamate, meloxicam, nabumetone, naproxen, oxaprozin, piroxicam, sulindac
		Qmiiiz ODT	meloxicam
		Relafen DS	nabumetone
	Otro	Ketorolac (M), aerosol nasal; Sprix, aerosol nasal	diclofenac, ibuprofen, meloxicam
	Tópico	Diclofenac parche (M), Flector, Licart	Cualquier agente antiinflamatorio oral sin esteroides preferido o genérico (ejemplos: flurbiprofen, ibuprofen, ketoprofen, meloxicam, naproxen)
Voltaren gel		diclofenac gel/solución	
Analgésicos opioides	Combinaciones	Apadaz, Benzhydrocodone/acetaminophen	hydrocodone/acetaminophen, oxycodone/acetaminophen
		Seglentis	tramadol, celecoxib
	Oral De acción prolongada	Hysingla ER, Nucynta ER, Oxycodone ER (M), OxyContin	hydrocodone bitartrate ER 24 horas, hydromorphone HCl ER, morphine sulfate ER, oxymorphone HCl ER, Xtampza ER
		Conzip, Tramadol ER, cápsulas 100 mg, 200 mg, 300 mg (M)	tramadol ER

(M) Medicamento de marca compartida

¹Se permitirá que los usuarios existentes de estos medicamentos continúen con la terapia. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

²Los usuarios existentes de estos medicamentos podrán continuar con la terapia solo con el diagnóstico de VIH. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

Categoría terapéutica/ estado de la enfermedad	Medicamentos excluidos	Medicamentos alternativos en el formulario	
Analgésicos opioides (continuación)	Oral de acción rápida	Nucynta	codeine sulfate, hydromorphone HCl, morphine sulfate, oxycodone HCl, oxymorphone HCl
		Qdolo, Tramadol solución (M)	tramadol comprimidos
		Roxybond	oxicodona IR
	Analgésicos transmucosos de fentanilo	Fentora, Fentanyl Citrate comprimidos bucales (M), Lazanda, Subsys	pastilla de fentanyl citrate
Relajantes del músculo esquelético	Norgesic, Norgesic Forte, Orphengesic Forte (M)	orphenadrine comprimido, aspirin	
Espasticidad	Baclofen solución 5 mg/5 ml (M), Fleqsuvy, Lyvispah, Ozobax	baclofen comprimidos	
Agentes ansiolíticos			
Agentes ansiolíticos	Loreev XR	clonazepam, diazepam, lorazepam, oxazepam, temazepam	
Antibacterianos			
Antibióticos orales	Doryx 80 mg, Doryx MPC 60 mg, 120 mcg, Doxycycline Hyclate DR 80 mg, Minolira	doxycycline, minocycline	
	Lymepak	doxycycline	
	Xifaxan 200 mg comprimidos	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.	
Antiinfecciosos vaginales	Cleocin supositorios vaginales, Nuessa gel	clindamycin crema vaginal, metronidazole gel vaginal	
Anticonvulsivos			
Trastornos convulsivos	Elepsia XR ¹	levetiracetam	
	Eprontia ¹	topiramate cápsula para espolvorear	
	Lamictal ODT Kit ¹	lamotrigine ODT	
	Oxtellar XR ¹	oxcarbazepine IR	
	Zonisade suspensión ¹	zonisamide cápsulas	
Antidepresivos			
Antidepresivos	Auvelity ¹ , Bupropion XL (M) ¹ , Forfivo XL ¹	bupropion, citalopram comprimidos, desvenlafaxine ER, duloxetine, escitalopram, fluoxetine, mirtazepine, paroxetine ER/IR, sertraline comprimidos/solución, venlafaxine ER/IR	
	Citalopram cápsulas 30 mg ¹	bupropion, citalopram comprimidos, desvenlafaxine ER, duloxetine, escitalopram, fluoxetine, mirtazapine, paroxetine ER/IR, sertraline comprimidos/solución, venlafaxine ER/IR	
	Sertraline cápsulas ¹	sertraline comprimidos	
	Venlafaxine ER 112.5 mg ¹	venlafaxine ER 375 mg, 75 mg, 150 mg, 225 mg	

(M) Medicamento de marca compartida

¹Se permitirá que los usuarios existentes de estos medicamentos continúen con la terapia. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

²Los usuarios existentes de estos medicamentos podrán continuar con la terapia solo con el diagnóstico de VIH. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

Categoría terapéutica/ estado de la enfermedad	Medicamentos excluidos	Medicamentos alternativos en el formulario
Antifúngicos orales		
Antifúngicos orales	Brexafemme, Vivjoa	fluconazole comprimidos
	Tolsura	itraconazole cápsulas
Antimigrañosos		
ANTAGONISTAS DE cgrp	Emgality 120 mg/ml	amitriptyline, atenolol, divalproex sodium, nadolol, propranolol, timolol, topiramate, venlafaxine, Aimovig, Ajovy
Derivado de ergotamina (alfa)	Trudhesa	dihydroergotamine
Agentes antiinflamatorios sin esteroides	Elyxyb	eletriptan, frovatriptan, rizatriptan, sumatriptan, zolmitriptan
Agonistas de receptores de serotonina	Onzetra Xsail, Tosymra, Zembrace Symtouch	rizatriptan ODT, inyección de sumatriptan, aerosol nasal de sumatriptan, zolmitriptan ODT
	Reyvow	Nurtec ODT, Ubrelvy
Agentes antiparkinsonianos		
Enfermedad de Parkinson	Dhivy	carbidopa/levodopa IR, carbidopa/levodopa ODT
	Gocovri, Osmolex ER	amantadine
Antipsicóticos		
Antipsicóticos atípicos	Lybalvi ¹ , Secuado ¹	aripiprazole, asenapine, clozapine, olanzapine, paliperidone ER, quetiapine ER/IR, risperidone, ziprasidone
Antivirales		
Medicamentos contra la hepatitis B	Vemlidy ¹	entecavir, tenofovir disoproxil fumarate
Medicamentos contra la hepatitis C	Ledipasvir-Sofosbuvir (M), Sofosbuvir-Velpatasvir (M)	Eplclusa, Harvoni, Mavyret, Vosevi
Medicamentos contra el VIH	Apretude	emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate
	Cabenuva ¹ , Descovy ² , Temixys ¹ , Vocabria ¹	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Sistema nervioso autónomo y central		
Trastorno por déficit de atención	Adhansia XR, Adderall XR, Adzenys XR, Azstarys, Cotempla XR-ODT, Dyanavel XR comprimidos masticables/suspensión, Mydayis, Quillichew ER, Quillivant XR, Zenedi 2.5 mg, 7.5 mg	amphetamine-dextroamphetamine IR, dexamethylphenidate IR/ER, dextroamphetamine IR/SR, methylphenidate IR/ER, Jornay PM, Vyvanse
	Qelbree	atomoxetine, clonidine ER, guanfacine ER
Esclerosis múltiple	Extavia, Plegridy, Rebif, Rebif Rebidose	Avonex, Betaseron
	Ponvory	dimethyl fumarate DR, glatopa, glatiramer, Avonex, Bafiertam, Betaseron, Copaxone, Kesimpta, Vumerity

(M) Medicamento de marca compartida

¹Se permitirá que los usuarios existentes de estos medicamentos continúen con la terapia. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

²Los usuarios existentes de estos medicamentos podrán continuar con la terapia solo con el diagnóstico de VIH. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

Categoría terapéutica/ estado de la enfermedad	Medicamentos excluidos	Medicamentos alternativos en el formulario
Cardiovasculares		
Angina	Aspruzyo sprinkle	ranolazine
Agentes para reducir el colesterol	Ezetimibe/Rosuvastatin (M), Roszet	atorvastatin, ezetimibe, rosuvastatin, simvastatin
	Livalo, Zypitamag	atorvastatin, lovastatin, pravastatin, rosuvastatin, simvastatin
	Leqvio, Praluent	Repatha
Edema	Soanz	bumetanide, furosemide, torsemide
Insuficiencia cardíaca	Furoscix	furosemide
Presión arterial alta	Conjupri, Levamlodipine (M), Katerzia	amlodipine
	Inderal XL, Innopran XL	propranolol ER
	Kapsargo	metoprolol ER
	Valsartan solución oral	candesartan, losartan, valsartan (genérico)
Presión arterial alta con osteoartritis	Consensi	amlodipine, celecoxib
Miocardopatía hipertrófica (MCH)	Camzyos	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Agentes de quimioterapia		
Agentes alquilantes	Belrapzo, Bendamustine Sol (de Apotex), Bendamustine Sol (de Baxter), Vivimusta	Bendeka
Antiandrógenos	Yonsa	Xtandi
Agentes de terapia enzimática con asparaginasa	Rylaze	Oncaspar
Agentes combinados	Inqovi	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Anticuerpos citolíticos	Riabni, Truxima	Ruxience
Inhibidores de HER-2	Herzuma, Ogivri, Ontruzant	Kanjinti, Phesgo, Trazimera
Inhibidores de la isocitrato deshidrogenasa-1 (IDH1)	Rezlidhia	Tibsovo
Inhibidores de la cinasa	Fotivda	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
	Pemazyre	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
	Rezurock	Imbruvica, Jakafi
	Tepmetko	Tabrecta
Inhibidores de metiltransferasa	Tazverik	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Varios	Besremi	hydroxyurea, Pegasys
	Darzalex Faspro	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.

(M) Medicamento de marca compartida

¹Se permitirá que los usuarios existentes de estos medicamentos continúen con la terapia. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

²Los usuarios existentes de estos medicamentos podrán continuar con la terapia solo con el diagnóstico de VIH. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

Categoría terapéutica/ estado de la enfermedad	Medicamentos excluidos	Medicamentos alternativos en el formulario
Inhibidores de PARP	Rubraca ¹	Lynparza, Zejula
	Talzenna ¹	Lynparza
Inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular	Alymsys	Mvasi, Zirabev
Anticonceptivos		
Gel	Phexxi	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Oral	Lo Loestrin FE	junel FE, larin FE, microgestin FE, tarina FE
	Nextstellis	drospirenone/ethinyl estradiol, loryna, nikki, Natazia
	Slynd	camila, incassia, nora-be, norethindrone, norlyda, norlyroc
Parche	Twirla	levonorgestrel/ethinyl estradiol anticonceptivo oral genérico combinado, xulane, zafemy
Corticoesteroides		
Esteroides orales	Alkindi sprinkle	hydrocortisone
	Hemady	dexamethasone
	Rayos	prednisone
Agentes dermatológicos		
Dermatitis atópica	Opzelura	betamethasone, fluocinolone, halobetasol, hydrocortisone, pimecrolimus, tacrolimus ungüento, triamcinolone, Eucrisa
Angiofibroma facial	Hyftor gel	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Tratamiento tópico para el acné	Aklief, Veltin	adapalene, adapalene/benzoyl peroxide, clindamycin gel/loción/solución, clindamycin/benzoyl peroxide, dapsone, erythromycin/benzoyl peroxide, tretinoin crema, Amzeeq, Epiduo Forte, Onexton, Twyneo
	Arazlo, Fabior, Tazorac crema 0.05%; Tazarotene espuma 0.1%	tazarotene crema
	Avita, Differin loción	adapalene, tretinoin crema/gel, Retin-A micro gel 0.06% y 0.08%
	Winlevi	adapalene, clindamycin, dapsone, tazarotene crema, tretinoin crema
Anestésicos tópicos	ZTlido	parche de lidocaína
Antifúngicos tópicos	Jublia	ciclopirox, tavaborole, terbinafine
Antiinfecciosos tópicos	Epsolay crema	azelaic gel ácido, Finacea espuma, Soolantra
	Noritrate crema	azelaic gel ácido, ivermectin 1%, metronidazole crema/gel/loción, Finacea espuma, Soolantra

(M) Medicamento de marca compartida

¹Se permitirá que los usuarios existentes de estos medicamentos continúen con la terapia. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

²Los usuarios existentes de estos medicamentos podrán continuar con la terapia solo con el diagnóstico de VIH. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

Categoría terapéutica/ estado de la enfermedad	Medicamentos excluidos	Medicamentos alternativos en el formulario
Corticosteroides tópicos	ALA loción para cuero cabelludo	hydrocortisone
	Apexicon E crema	fluocinonida, betametasona
	Capex champú	flucinolone acetone aceite para cuero cabelludo, Derma-Smoother/FS
	Cordran cinta	flurandrenolide
Corticosteroides tópicos continuación	Halobetasol espuma (M), Lexette	betamethasone, clobetasol, halobetasol crema/ungüento
	Halog ungüento	betamethasone, mometasone, triamcinolone
	Impeklo loción	augmented betamethasone dipropionate, clobetasol
	Impoyz crema	clobetasol
	Pandel crema	flurandrenolide, hydrocortisone valerate, triamcinolone acetone
	Trianex ungüento 0.05%	hydrocortisone valerate, triamcinolone acetone
	Ultravate loción	clobetasol propionate, fluocinonide, halobetasol propionate
	Verdeso espuma	betamethasone, fluocinolone
Placa tópica para psoriasis	Calcipotrieno espuma 0.005% (M), Sorilux	calcipotrieno
	Duobrii loción	clobetasol, fluocinonide, halobetasol, tazarotene, Enstilar
	Zoryve crema	anthralin, betamethasone, calcitriol, calcipotriene, coal tar, clobetasol, pimecrolimus, tacrolimus, tazarotene, Enstilar, Vtama, Wynzora
Diabetes		
Agentes antihiper glucémicos	Glucagen Hypokit, Gvoke Hypopen, Gvoke Kit, Gvoke PFS	glucagon (genérico), Baqsimi, Glucagon (fabricado por Fresenius), Zegalogue
Medidores de glucosa en sangre, tiras reactivas y soluciones de control	Ejemplos: Abbott (FreeStyle, Precision), Arkray (Glucocard), Ascencia (Contour, Contour Next), Trividia (TRUEtest, TRUEtrack), Roche (Accu-Chek)	Lifescan (Onetouch), Relion tiras reactivas
Monitoreo continuo de glucosa (CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING, CGM)	Freestyle Libre	Dexcom
Reguladores de azúcar en sangre varios	metformin 625 mg	metformin 500 mg, 750 mg, 850 mg, 1000 mg
	liberación osmótica de hidrocloreto de metformin 24h ER, liberación modificada de hidrocloreto de metformin 24h ER	metformin ER
Dipeptidil peptidasa-4 (DPP4) Inhibidores y combinaciones	Alogliptin (M), Alogliptin con metformin (M), Alogliptin con pioglitazone (M), Kazano, Kombiglyze XR, Nesina, Onglyza, Oseni	Janumet, Janumet XR, Januvia, Jentadueto, Jentadueto XR, Tradjenta

(M) Medicamento de marca compartida

¹Se permitirá que los usuarios existentes de estos medicamentos continúen con la terapia. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

²Los usuarios existentes de estos medicamentos podrán continuar con la terapia solo con el diagnóstico de VIH. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

Categoría terapéutica/ estado de la enfermedad	Medicamentos excluidos	Medicamentos alternativos en el formulario
Insulinas basales	Basaglar, Insulin Degludec, Insulin Glargine, Insulin Glargine-YFGN, Levemir, Semglee, Semglee-YFGN, Tresiba	Lantus, Toujeo
Agonistas del péptido 1 similar al glucagón (GLP1)	Adlyxin	Bydureon, Bydureon BCise, Byetta, Mounjaro, Ozempic, Rybelsus, Trulicity, Victoza
Insulinas	Novolin	Humulin, Novolin Relion
Insulinas de acción rápida	Admelog, Apidra, Fiasp, Aspart (M) insulina, Lispro (M) insulina, Novolog	Humalog, Lyumjev, Novolog Relion
Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa (SGLT2) - Agente único	Invokana	Farxiga, Jardiance, Steglatro
Inhibidores del cotransportador sodio-glucosa (SGLT2) - Agentes combinados	Invokamet, Invokamet XR, Segluromet	Synjardy, Synjardy XR, Xigduo XR
Combinaciones de SGLT2 y DPP4	QTERN, Steglujan	Glyxambi, Trijardy XR
Diabetes tipo 1	Tzield	Hable con su médico acerca de opciones clínicamente apropiadas.
Endocrinos (otros)		
Inhibidores de la síntesis de cortisol	Isturisa	ketoconazole comprimidos, Korlym
Síndrome de Cushing	Recorlev	ketoconazole comprimidos
Hormonas de crecimiento	Genotropin, Humatrope, Norditropin, Nutropin, Saizen, Skytrofa, Zomacton	Omnitrope
Infertilidad	Gonal-F, Gonal-F RFF	exclusión de beneficios
Análogo de la somatostatina	Lanreotide	Somatuline Depot
	Mycapssa	octreotide inyección
	Signifor (SQ)	Signifor LAR
Reemplazo de testosterona	Aveed, Jatenzo, Natesto, Testopel, Tlando	testosterona, Androdermo, Xyosted
Trastornos enzimáticos		
Distrofia muscular de Duchenne (DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY, DMD)	Amondys 45, Exondys 51, Viltepso, Vyondys 53	dexamethasone, methylprednisolone, prednisone
Gastrointestinales		
Agentes antidiarreicos	Motofen	diphenoxylate/atropine, loperamide
Antieméticos	Sancuso parche	granisetron solución/comprimidos, ondansetron ODT
Agentes antiinflamatorios y antiulcerosos	ibuprofen/famotidine	famotidine, ibuprofen

(M) Medicamento de marca compartida

¹Se permitirá que los usuarios existentes de estos medicamentos continúen con la terapia. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

²Los usuarios existentes de estos medicamentos podrán continuar con la terapia solo con el diagnóstico de VIH. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

Categoría terapéutica/ estado de la enfermedad	Medicamentos excluidos	Medicamentos alternativos en el formulario
Síndrome del intestino irritable con estreñimiento (Irritable Bowel Syndrome, IBS-C)/estreñimiento idiopático crónico (Chronic Idiopathic Constipation, CIC)	Ibsrela, Trulance	lubiprostone, Linzess
Estreñimiento inducido por opioides (OPIOID-INDUCED CONSTIPATION, OIC)	Movantik, Relistor	lubiprostone, Symproic
Enfermedad intestinal inflamatoria	Dipentum	balsalazide, mesalamine DR cápsulas 400 mg, Apriso, Lialda
	Apriso	mesalamine cápsulas 0.375 gm ER
Enfermedad intestinal inflamatoria (continuación)	Lialda	mesalamine comprimidos 1.2 gm DR
	Ortikos	budesonide ER
Laxantes	Osmoprep, Plenvu	gavilyte, peg 3350, Clenpiq, Suprep
Enzimas pancreáticas	Pancreaze, Pertzye, Viokace	Creon, Zenpep
Úlceras pépticas	Dartisla ODT	glycopyrrolate
Inhibidores de la bomba de protones	omeprazol con bicarbonato de sodio (cápsulas o paquete de polvo), rabeprazol cápsula para espolvorear (M)	esomeprazole magnesium liberación retardada, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole, rabeprazole
Hematológicos		
Factores de coagulación	Sevenfact ¹	Novoseven
Inhibidor de la cinasa dependiente de ciclinas	Cosela	Nivestym, Zarxio
Eritropoyesis: agentes estimulantes	Epogen	Aranesp, Procrit, Retacrit
Hemofilia A	Esperoct ¹	Adynovate, Afstyla, Eloctate, Jivi
Factor estimulante de colonias de granulocitos (GRANULOCYTE-COLONY STIMULATING FACTOR, G-CSF) DE ACCIÓN PROLONGADA	Fulphila, Nyvepria, Ziextenzo	Neulasta, Udenyca
Factor estimulante de colonias de granulocitos (GRANULOCYTE-COLONY STIMULATING FACTOR, G-CSF) DE ACCIÓN RÁPIDA	Granix, Neupogen, Releuko	Nivestym, Zarxio
Inmunomoduladores		
Inhibidor de la calcineurina	Lupkynis	Benlysta

(M) Medicamento de marca compartida

¹Se permitirá que los usuarios existentes de estos medicamentos continúen con la terapia. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

²Los usuarios existentes de estos medicamentos podrán continuar con la terapia solo con el diagnóstico de VIH. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

Categoría terapéutica/ estado de la enfermedad	Medicamentos excluidos	Medicamentos alternativos en el formulario
Inhibidor metabólico análogo del folato	Otrexup, Reditrex	methotrexate, Rasuvo
Inmunoglobulina intravenosa (IMMUNE GLOBULIN, INTRAVENOUS, IVIG)	Asceniv, Panzyga	Gammagard, Gammaplex, Gamunex-C, Privigen
Inmunoglobulina subcutánea (IMMUNE GLOBULIN, SUBCUTANEOUS, SCIG)	Cutaquig	Cuvitru, Hizentra, Xembify
Inhibidor de la interleucina-17 (IL-17)	Cosentyx	Taltz
Inhibidor de TNF	Infliximab, Remicade, Renflexis	Avsola, Inflectra
Inhibidores de la tirosina quinasa 2 (TYK2)	Sotyktu	Adalimumab - adaz, Amjevita (NDC preferidos), Cimzia, Cyltezo, Enbrel, Humira, Hyrimoz, Skyrizi, STelara, Taltz, Tremfya
Inmunoterapia		
Oral	Palforzia	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Oftálmicos		
Medicamentos antiglaucoma	Vyzulta	latanoprost solución oftálmica, tafluprost solución oftálmica, travoprost solución oftálmica, Lumigan
Antihistamínicos	Lastacaft, Zerviate	azelastine solución oftálmica, bepotastine solución oftálmica, olopatadine solución oftálmica
Enfermedad del ojo seco	Cequa cyclosporine emulsión oftálmica	Restasis, Xiidra Restasis
Queratoconjuntivitis	Verkazia	olopatadine, azelastine, cromolyn, dexamethasone solución/suspensión, prednisolone solución/suspensión, fluorometholone
Degeneración macular	Beovu, Byooviz, Lucentis	Bevacizumab compuesto inyección, Cimerli
Agentes antiinflamatorios sin esteroides	Bromsite, Ilevro, Nevanac	bromfenac solución oftálmica, diclofenac solución oftálmica, flurbiprofen sodium solución oftálmica, ketorolac tromethamine solución oftálmica, Prolensa
Presbicia	Vuity	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Otro		
Enfermedad de Alzheimer	Adlarity Aduhelm	donepezil, galantamine, rivastigmine Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Esclerosis lateral amiotrófica (AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS, ALS)	Exservan	riluzole

(M) Medicamento de marca compartida

¹Se permitirá que los usuarios existentes de estos medicamentos continúen con la terapia. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

²Los usuarios existentes de estos medicamentos podrán continuar con la terapia solo con el diagnóstico de VIH. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

Categoría terapéutica/ estado de la enfermedad	Medicamentos excluidos	Medicamentos alternativos en el formulario
VASCULITIS ASOCIADA a ANCA	Tavneos	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Agentes antigota	Colchicine cápsulas (M), Colcrys, Gloperba, Mitigare	colchicine comprimido
Antihistamínicos y combinaciones	Clarinet-D	Hable con su médico acerca de opciones clínicamente apropiadas.
Terapia con ácidos biliares	Livmarli	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
	Reltone, Ursodiol (M)	ursodiol
Infección por C-difficile	Rebyota	Hable con su médico acerca de opciones clínicamente apropiadas.
Agentes quelantes	penicillamine cápsulas	penicillamine comprimidos, Depen Titra
Gastroparesia diabética	Gimoti	metoclopramide
Insomnio	Quviviq	doxepin comprimidos, eszopiclone, ramelteon, temazepam, triazolam, zaleplon, zolpidem ER/IR, Belsomra, Dayvigo
Terapia de reemplazo de hierro	Accrufer	ferrous fumarate, ferrous gluconate, ferrous sulfate
Síndrome miasténico de Lambert-Eaton (LAMBERT-EATON MYASTHENIC SYNDROME, LEMS)	Firdapse	Ruzurgi
Trastornos de la oxidación de ácidos grasos de cadena larga (LONG-CHAIN FATTY ACID OXIDATION DISORDERS, LC-FAOD)	Dojolvi	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Multivitaminas	Ejemplos: Folic-K, Genicin Vita-S, Hylavite, Loid, Tronvite, Xvite	Cualquier multivitamínico preferido
	Ejemplos: Poly-Vi-Flor masticable, suspensión; Poly-Vi-Flor con hierro masticable, suspensión	Cualquier multivitamínico preferido con flúor
Obesidad	Contrave	exclusión de beneficios
	Imcivree	exclusión de beneficios
Agentes de reversión de opioides	Lifems Naloxone	naloxone, Kloxxado, Narcan
Inyecciones de osteoartritis/ácido hialurónico	Gel-One, Genvisc, Hyalgan, Hymovis, Monovisc, Orthovisc, Supartz FX, Synjoynnt, Synvisc, Synvisc-One, Triluron, Trivisc, Visco-3	Durolane, Euflexxa, Gelsyn-3
Osteoporosis	Forteo	Teriparatide, Tymlos
Fenilcetonuria (PKU)	Palyntiq	sapropterin
Quelantes de fosfato	Auryxia	calcium acetate, lanthanum carbonate, sevelamer, Velphoro

(M) Medicamento de marca compartida

¹Se permitirá que los usuarios existentes de estos medicamentos continúen con la terapia. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

²Los usuarios existentes de estos medicamentos podrán continuar con la terapia solo con el diagnóstico de VIH. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

Categoría terapéutica/ estado de la enfermedad	Medicamentos excluidos	Medicamentos alternativos en el formulario
Espectro de sobrecrecimiento relacionado con PIK3CA (PROS)	Vijoice	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Agentes modificadores de plaquetas	Yosprala	aspirin, omeprazole
Nefropatía poliquística	Jynarque	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Vitaminas prenatales	Ejemplos: Azesco, Pregenna, Prenate, Trinaz, Vitafof FE, Vitathely, Zalvit	Cualquier vitamina prenatal preferida
Proteinuria	Tarpeyo	budesonide, methylprednisolone, prednisone
Hipertensión arterial pulmonar (HAP)	Tadliq	sildenafil suspensión, tadalafil comprimidos
Anemia de células falciformes	Oxbryta	hydroxyurea
Agentes de trastornos del sueño	Hetlioz LQ	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Agentes tiroideos	Ermeza, Levothyroxine cápsulas (M), Thyquidity, Tirosint cápsulas, solución	levothyroxine
Respiratorios		
Alergia: esteroides nasales	Xhance	mometasone furoate, Beconase AQ
EPOC: anticolinérgicos inhalados	Incruse Ellipta, Tudorza	Spiriva
EPOC: inhaladores combinados de agonista beta de acción prolongada/agonista muscarínico de acción prolongada	Bevespi, Duaklir	Anoro Ellipta, Stiolto Respimat
Fibrosis quística	Cayston, Kitabis pak, Tobramycin nebulizador 300 mg/5 ml (M)	tobramycin solución nebulizadora, TOBI podhaler
Varios	Tezspire	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Inhaladores antiinflamatorios pulmonares	Alvesco, Armonair Digihaler, Asmanex, Asmanex HFA, Flovent Diskus, Flovent HFA, Fluticasone Propionate HFA (M)	Arnuity Ellipta, Pulmicort Flexhaler, QVAR Redihaler
Antiinflamatorios pulmonares, inhaladores combinados de agonistas beta de acción prolongada	Advair Diskus, AirDuo Digihaler, AirDuo Respiclick, Budesonide/Formoterol (M), Dulera, Fluticasone Furoate/Vilanterol (M), Fluticasone/Salmeterol 55 mcg/14, 113 mcg/14, 232 mcg/14 (M)	Advair HFA, Breo Ellipta, fluticasone-salmeterol 100 mcg/50, 250 mcg/50, 500 mcg/50, Symbicort, wixela
Antiinflamatorios pulmonares, inhaladores combinados de agonistas beta de acción prolongada	Advair Diskus	fluticasone-salmeterol 100 mcg/50, 250 mcg/50, 500 mcg/50, wixela

(M) Medicamento de marca compartida

¹Se permitirá que los usuarios existentes de estos medicamentos continúen con la terapia. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

²Los usuarios existentes de estos medicamentos podrán continuar con la terapia solo con el diagnóstico de VIH. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

Categoría terapéutica/ estado de la enfermedad	Medicamentos excluidos	Medicamentos alternativos en el formulario
Inhaladores adrenérgicos beta-2 de acción rápida	Albuterol HFA (alternativa de marca para Ventolin HFA fabricada por Prasco) (M), Levalbuterol Inhaler (M), Pro Air Digihaler, Pro Air HFA, Pro Air Respiclick, Proventil HFA, Ventolin HFA, Xopenex HFA	Cualquier inhalador genérico de albuterol HFA (EXCEPCIÓN: albuterol HFA fabricado por Prasco)
Terapia de inhalación de azúcar y alcohol	Bronchitol	solución salina hipertónica, Pulmozyme
Urológicos		
Agentes orales para la disfunción eréctil	Stendra	exclusión de beneficios
Cistitis intersticial	Elmiron	amitriptyline, hydroxyzine
Vejiga hiperactiva (Overactive Bladder, OAB)	Gemtesa	darifenacin ER, fesoterodine, oxybutynin ER/IR, solifenacin, tolterodine ER/IR, trospium ER/IR, Myrbetriq comprimidos
	Myrbetriq gránulos, Vesicare LS	oxybutynin ER/IR
Trastorno del ciclo de la urea	Buphenyl, Ravicti	sodium phenylbutyrate polvo

(M) Medicamento de marca compartida

¹Se permitirá que los usuarios existentes de estos medicamentos continúen con la terapia. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

²Los usuarios existentes de estos medicamentos podrán continuar con la terapia solo con el diagnóstico de VIH. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

Medicamentos de marca excluidos con equivalentes genéricos

Los medicamentos de marca que aparecen a continuación están excluidos del formulario. Se ha identificado que estos medicamentos de marca tienen equivalentes genéricos disponibles cubiertos en el Nivel 1 del formulario. Hable con su farmacéutico para que sustituyan el medicamento de marca excluido por su equivalente genérico.

Los medicamentos genéricos contienen los mismos ingredientes activos que los medicamentos de marca. Un ingrediente activo es lo que hace que el medicamento sea eficaz. Por ejemplo, Lipitor® y su genérico contienen atorvastatin, que reduce la cantidad de colesterol malo en la sangre. Los medicamentos de marca suelen estar protegidos por una patente. Cuando la patente finaliza, las compañías farmacéuticas pueden solicitar a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los Estados Unidos comenzar a fabricar versiones genéricas del medicamento.

Abilify	Colcrys	Hyzaar	Plavix	Timoptic Ocudose
Absorica	Colestid	Imitrex	Pred Forte	Timoptic-XE
Acanya	Combigan	Inderal LA	Prevacid	Solución para nebulizador TOBI
Aciphex comprimidos	Concerta	Intuniv	Prinivil	Tobradex suspensión
Acticlate	Coreg	Javygator	Pristiq	Topamax
Aczone	Coreg CR	Kenalog-40 inyección	Prometrium	Topamax cápsula para espolvorear
Adcirca	Cortef	Kenalog aerosol	Propecia	Topicort aerosol
Adderall	Cosopt solución	Keppra	Protonix comprimidos	Toprol XL
Adipex-P	Cosopt PF solución	Keppra XR	Provigil	Toviaz
Afinitor	Cozaar	Klonopin	Prozac	Tracleer 62.5, 125 mg
Afinitor Disperz	Crestor	K-tab	Pulmicort inhalación suspensión	Travatan-Z
Alphagan P 0.15%	Cuprimine	Kuvan	Qudexy XR	Treanda
Altace	Cymbalta	Lamictal masticable	Questran	Treximet
Ambien	Cytomel	Lamictal starter kit	Questran Light	Tribenzor
Ambien CR	Daytrana	Lamictal ODT	Ranexa	Tricor
Amitiza	Delestrogen inyección	Lamictal comprimidos	Relafen	Trileptal
Amrix	Delzicol	Lamictal XR	Relpax	Truvada
Androgl	Depakote	Lasix	Remodulin inyección	Uceris comprimidos
Arimidex	Depakote ER	Latisse	Renagel	Ultracet
Arthrotec	Depakote cápsula para espolvorear	Lescol XL	Restoril	Ultram
Asacol HD	Depo-testosterone inyección	Letairis	Retin-A	Vagifem
Atacand	Dexilant	Lexapro	Retin-A micro gel 0.04%, 0.1%	Valium
Ativan	Differin crema, gel	Lidoderm	Risperdal solución, comprimido	Valtrex
Atripila	Dilantin cápsulas 100 mg	Lipitor	Ritalin	Vanadom
Avapro	Dilantin masticable	Loestrin 21	Ritalin LA	Vectical
Avodart	Dilantin suspensión	Loestrin FE	Roxicodone	Vesicare comprimidos
Azopt	Dilaudid	Lotemax suspensión	Sabril	Vigamox
Azor	Diovan	Lotrel	Safyral	Vimovo
Baraclude	Diovan HCT	Lovaza	Sandostatin inyección	Vimpat
Benicar	Doryx comprimidos 50, 200 mg	Lunesta	Saphris	Vivelle-Dot
Benicar HCT	Duexis	Lyrca	Seasonique	Volgelxo
Benzaclin	Effexor XR	Lyrca CR	Sensipar	Vytorin
Benzamycin	Elidel	Maxalt	Seroquel	Welchol
Bepreve	Epiduo gel	Maxalt-MLT	Seroquel XR	Wellbutrin SR
Bethkis	EpiPen Jr 0.15 mg	Metrogel	Silvadene	Wellbutrin XL
Beyaz	Esbriet comprimidos	Micardis	Singular	Xalatan
Brisdelle	Estrace	Micardis HCT	Skelaxin	Xanax
Brovana	Evekeo	Minastrin	Solodyn	Xanax XR
Butrans	Exforge	Mobic	Soma	Yasmin 28
Bystolic	Exforge HCT	Moviprep	Strattera	Yaz
Cambia	Fioricet	MS Contin	Suboxone	Zanaflex
Canasa	Fioricet con codeine	Nalfon	Sutent	Zegerid
Carafate	Firazyr	Nasonex	Synthroid	Zenzedi 5, 10, 15, 20, 30 mg
Carbatrol	Flomax	Natroba	Taclonex ungüento	Zestril
Cardizem LA 180, 240, 300, 360, 420 mg	Focalin	Neurontin	Tamiflu	Zetia
Carnitor solución, comprimidos	Focalin XR	Nexium cápsulas	Targadox	Ziana
Catapres-TTS parche	Fortesta	Niaspan ER	Targretin	Zioptan
Celebrex	Generess FE	Nitrostat	Tazorac crema 0.1%	Zipsor
Celexa	Masticables	Norvasc	Tazorac gel 0.05%, 0.1%	Zocor
Cetrotide	Gilenya 0.5 mg	Nulytely	Tecfidera	Zoloft
Ciprodex	Gleevec	Onfi	Tegretol	Zomig comprimidos
Clarinox comprimidos 5 mg	Glucagon kit (Lilly)	Oracea	Tegretol-XR	Zomig ZMT
Cleocin crema vaginal	Glumetza	Paxil comprimidos	Tenormin	Zonegran
Climara parche	Golytely solución	Paxil CR	Testim gel	Zovirax
Clindagel	Halog crema	Pennsaid	Tikosyn	Zyclara 3.75%
Clobex	Hetlioz	Pentasa 500 mg	Timoptic	Zyprexa
Cloderm		Percocet		Zytiga
		Plaquenil		

Se requiere autorización previa +

Clase terapéutica	Medicamentos no preferidos	Medicamentos preferidos
Hepatitis C	Todas las demás marcas no preferidas con autorización previa	Epclusa, Harvoni, Mavyret, Vosevi
Esclerosis múltiple	Todas las demás marcas no preferidas con autorización previa	dimethyl fumarate DR, glatopa, glatiramer, Avonex, Bafiertam, Betaseron, Copaxone, Kesimpta, Vumerity
Inmunomoduladores	Todas las demás marcas no preferidas con autorización previa	Amjevita (NDC preferidos), Avsola, Cimzia, Enbrel, Humira, Inflectra, Otezla, Rinvoq, Simponi, Skyrizi, Stelara, Tremfya, Xeljanz, Xeljanz XR

+ Todos los productos enumerados anteriormente están actualmente sujetos a autorización previa. Se requieren medicamentos preferidos antes de solicitudes nuevas de medicamentos no preferidos. Los usuarios existentes de medicamentos no preferidos dentro de las categorías terapéuticas de hepatitis C, inmunomoduladores y esclerosis múltiple serán elegibles para continuar con la terapia actual si se demuestra el cumplimiento y la eficacia de la terapia. Se otorgarán excepciones para indicaciones específicas donde los agentes preferidos no cuenten con la aprobación de la FDA para su uso.

Acerca de este documento: Cuando existan diferencias entre esta lista y su plan de beneficios, prevalecerán los documentos del plan de beneficios. Esta no es una lista completa de sus medicamentos cubiertos. Revise los documentos de su plan de beneficios para conocer todos los detalles. Es posible que no todas las alternativas del formulario indicadas en este documento sean adecuadas para su afección específica. Hable con su médico.



Todas las marcas comerciales y logotipos de Optum son propiedad de Optum, Inc. en los EE. UU. y otras jurisdicciones. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

© 2023 Optum, Inc. Todos los derechos reservados. WF10858656-C 06132023

Estándar