

1 de julio de 2024 Exclusiones del formulario de primas y requisitos de autorización previa de medicamentos especiales preferidos

Estándar

Categoría terapéutica/ estado de la enfermedad	Medicamentos excluidos		Medicamentos alternativos en el formulario
Reacciones alérgicas			
Tratamiento de anafilaxia	Auvi-Q (0.15 mg, 0.3 mg)		inyección de epinephrine (0.15 mg, 0.3 mg)
Analgésicos			
Agentes antiinflamatorios sin esteroides	Oral	Diclofenac, cápsulas 35 mg (M), Zorvolex	celecoxib, diclofenac polvo, diflunisal, etodolac, flurbiprofen, ibuprofen, indomethacin, ketoprofen, ketorolac, meclofenamate, meloxicam, nabumetone, naproxen, oxaprozin, piroxicam, sulindac
		Qmiiz ODT	meloxicam
		Relafen DS	nabumetone
	Otro	Ketorolac (M), aerosol nasal; Sprix, aerosol nasal	diclofenac, ibuprofen, meloxicam
	Tópico	Diclofenac parche (M), Flector, Licart	Cualquier agente antiinflamatorio oral sin esteroides preferido o genérico (ejemplos: flurbiprofen, ibuprofen, ketoprofen, meloxicam, naproxen)
		Voltaren gel	diclofenac gel/solución
Analgésicos opioides	Combinaciones	Apadaz, Benzhydrocodone/acetaminophen	hydrocodone/acetaminophen, oxycodone/acetaminophen
		Seglantis	tramadol, celecoxib
	Oral De acción prolongada	Hysingla ER, Nucynta ER, Oxycodone ER (M), OxyContin	hydrocodone bitartrate ER 24 horas, hydromorphone HCl ER, morphine sulfate ER, oxymorphone HCl ER, Xtampza ER
		Conzip, Tramadol ER, cápsulas 100 mg, 200 mg, 300 mg (M)	tramadol ER

(M) Medicamento de marca compartida

¹Se permitirá que los usuarios existentes de estos medicamentos continúen con la terapia. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

²Los usuarios existentes de estos medicamentos podrán continuar con la terapia solo con el diagnóstico de VIH. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

Categoría terapéutica/ estado de la enfermedad	Medicamentos excluidos	Medicamentos alternativos en el formulario	
Analgésicos opioides (continuación)	Oral de acción rápida	Nucynta	codeine sulfate, hydromorphone HCl, morphine sulfate, oxycodone HCl, oxymorphone HCl
		Qdolo, Tramadol solución (M)	tramadol comprimidos
		Roxybond	oxicodona IR
	Analgésicos transmucosos de fentanilo	Fentora, Fentanyl Citrate comprimidos bucales (M), Lazanda, Subsys	pastilla de fentanyl citrate
Relajantes del músculo esquelético	Norgesic, Norgesic Forte, Orphengesic Forte (M)	orphenadrine comprimido, aspirin	
Espasticidad	Baclofen solución 5 mg/5 ml (M), Fleqsuvy, Lyvispah, Ozobax	baclofen comprimidos	
Agentes ansiolíticos			
Agentes ansiolíticos	Loreev XR	clonazepam, diazepam, lorazepam, oxazepam, temazepam	
Antibacterianos			
Antibióticos orales	Doryx 80 mg, Doryx MPC 60 mg, 120 mcg, Doxycycline Hyclate DR 80 mg, Minolira	doxycycline, minocycline	
	Lymepak	doxycycline	
	Xifaxan 200 mg comprimidos	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.	
Antiinfecciosos vaginales	Cleocin supositorios vaginales, Nuversa gel	clindamycin crema vaginal, metronidazole gel vaginal	
Anticonvulsivos			
Trastornos convulsivos	Elepsia XR ¹	levetiracetam	
	Eprontia ¹	topiramate cápsula para espolvorear	
	Lamictal ODT Kit ¹	lamotrigine ODT	
	Oxtellar XR ¹	oxcarbazepine IR	
	Zonisade suspensión ¹	zonisamide cápsulas	
Antidepresivos			
Antidepresivos	Auvelity ¹ , Bupropion XL (M) ¹ , Forfivo XL ¹	bupropion, citalopram comprimidos, desvenlafaxine ER, duloxetine, escitalopram, fluoxetine, mirtazapine, paroxetine ER/IR, sertraline comprimidos/solución, venlafaxine ER/IR	
	Citalopram cápsulas 30 mg ¹	bupropion, citalopram comprimidos, desvenlafaxine ER, duloxetine, escitalopram, fluoxetine, mirtazapine, paroxetine ER/IR, sertraline comprimidos/solución, venlafaxine ER/IR	
	Sertraline cápsulas ¹	sertraline comprimidos	
	Venlafaxine ER 112.5 mg ¹	venlafaxine ER 37.5 mg, 75 mg, 150 mg, 225 mg	

(M) Medicamento de marca compartida

¹Se permitirá que los usuarios existentes de estos medicamentos continúen con la terapia. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

²Los usuarios existentes de estos medicamentos podrán continuar con la terapia solo con el diagnóstico de VIH. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

Categoría terapéutica/ estado de la enfermedad	Medicamentos excluidos	Medicamentos alternativos en el formulario
Antifúngicos orales		
Antifúngicos orales	Brexafemme, Vivjoa Tolsura	fluconazole comprimidos itraconazole cápsulas
Antimigrañosos		
Antagonistas de cgrp	Emgality 120 mg/ml	amitriptyline, atenolol, divalproex sodium, nadolol, propranolol, timolol, topiramate, venlafaxine, Aimovig, Ajovy
Derivado de ergotamina (alfa)	Trudhesa	dihydroergotamine
Agentes antiinflamatorios sin esteroides	Elyxyb	eletriptan, frovatriptan, rizatriptan, sumatriptan, zolmitriptan
Agonistas de receptores de serotonina	Onzetra Xsail, Tosymra, Zembrace Symtouch Reyvow	rizatriptan ODT, inyección de sumatriptan, aerosol nasal de sumatriptan, zolmitriptan ODT Nurtec ODT, Ubrely
Agentes antiparkinsonianos		
Enfermedad de Parkinson	Dhivy Gocovri, Osmolex ER	carbidopa/levodopa IR, carbidopa/levodopa ODT amantadine
Antipsicóticos		
Antipsicóticos atípicos	Lybalvi ¹ , Secuado ¹	aripiprazole, asenapine, clozapine, olanzapine, paliperidone ER, quetiapine ER/IR, risperidone, ziprasidone
Antivirales		
Medicamentos contra la hepatitis B	Vemlidy ¹	entecavir, tenofovir disoproxil fumarate
Medicamentos contra la hepatitis C	Ledipasvir-Sofosbuvir (M), Sofosbuvir-Velpatasvir (M)	Epclusa, Harvoni, Mavyret, Vosevi
Medicamentos contra el VIH	Apretude Cabenuva ¹ , Descovy ² , Temixys ¹ , Vocabria ¹	emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Sistema nervioso autónomo y central		
Trastorno por déficit de atención	Adhansia XR, Adderall XR, Adzenys XR, Azstarys, Cotempla XR-ODT, Dyanavel XR comprimidos masticables/suspensión, Mydayis, Quillichew ER, Quillivant XR, Zenzedi 2.5 mg, 7.5 mg Qelbree	amphetamine-dextroamphetamine IR, dexamethylphenidate IR/ER, dextroamphetamine IR/SR, methylphenidate IR/ER, Jornay PM, Vyvanse atomoxetine, clonidine ER, guanfacine ER
Esclerosis múltiple	Extavia, Plegridy, Rebif, Rebif Rebidose Ponvory Tascenso ODT	Avonex, Betaseron dimethyl fumarate DR, glatopa, glatiramer, Avonex, Bafiertam, Betaseron, Copaxone, Kesimpta, Vumerity fingolimod

(M) Medicamento de marca compartida

¹Se permitirá que los usuarios existentes de estos medicamentos continúen con la terapia. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

²Los usuarios existentes de estos medicamentos podrán continuar con la terapia solo con el diagnóstico de VIH. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

Categoría terapéutica/ estado de la enfermedad	Medicamentos excluidos	Medicamentos alternativos en el formulario
Cardiovasculares		
Angina	Aspruzyo sprinkle	ranolazine
Agentes para reducir el colesterol	Ezetimibe/Rosuvastatin (M), Roszet	atorvastatin, ezetimibe, rosuvastatin, simvastatin
	Livalo, Zypitamag	atorvastatin, lovastatin, pravastatin, rosuvastatin, simvastatin
	Leqvio, Praluent	Repatha
Edema	Soaanz	bumetanide, furosemide, torsemide
Insuficiencia cardíaca	Furoscix	furosemide
Presión arterial alta	Conjupri, Levamlodipine (M), Katerzia	amlodipine
	Inderal XL, Innopran XL	propranolol ER
	Kapspargo	metoprolol ER
	Valsartan solución oral	candesartan, losartan, valsartan (genérico)
Presión arterial alta con osteoartritis	Consensi	amlodipine, celecoxib
Miocardiopatía hipertrófica (MCH)	Camzyos	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Agentes de quimioterapia		
Agentes alquilantes	Belrapzo, Bendamustine Sol (de Apotex), Bendamustine Sol (de Baxter), Vivimusta	Bendeka
Antiandrógenos	Yonsa	Xtandi
Agentes de terapia enzimática con asparaginasa	Rylaze	Oncaspar
Agentes combinados	Inqovi	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Anticuerpos citolíticos	Riabni, Truxima	Ruxience
Inhibidores de HER-2	Herzuma, Ogivri, Ontruzant	Kanjinti, Phesgo, Trazimera
Inhibidores de la isocitrato deshidrogenasa-1 (IDH1)	Rezlidhia	Tibsovo
Inhibidores de la cinasa	Fotivda	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
	Pemazyre	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
	Rezurock	Imbruvica, Jakafi
	Tepmetko	Tabrecta
Inhibidores de metiltransferasa	Tazverik	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Varios	Besremi	hydroxyurea, Pegasys
	Darzalex Faspro	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.

(M) Medicamento de marca compartida

¹Se permitirá que los usuarios existentes de estos medicamentos continúen con la terapia. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

²Los usuarios existentes de estos medicamentos podrán continuar con la terapia solo con el diagnóstico de VIH. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

Categoría terapéutica/ estado de la enfermedad	Medicamentos excluidos	Medicamentos alternativos en el formulario
Inhibidores de PARP	Rubraca ¹	Lynparza, Zejula
	Talzenna ¹	Lynparza
Inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular	Alymsys	Mvasi, Zirabev
Anticonceptivos		
Gel	Phexxi	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Oral	Lo Loestrin FE	junel FE, larin FE, microgestin FE, tarina FE
	Nextstellis	drospirenone/ethinyl estradiol, loryna, nikki, Natazia
	Slynd	camila, incassia, nora-be, norethindrone, norlyda, norlyroc
Parche	Twirla	levonorgestrel/ethinyl estradiol anticonceptivo oral genérico combinado, xulane, zafemy
Corticoesteroides		
Esteroides orales	Alkindi sprinkle	hydrocortisone
	Hemady	dexamethasone
	Rayos	prednisone
Agentes dermatológicos		
Dermatitis atópica	Opzelura	betamethasone, fluocinolone, halobetasol, hydrocortisone, pimecrolimus, tacrolimus ungüento, triamcinolone, Eucrisa
Angiofibroma facial	Hyftor gel	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Tratamiento tópico para el acné	Aklief, Veltin	adapalene, adapalene/benzoyl peroxide, clindamycin gel/loción/solución, clindamycin/benzoyl peroxide, dapsone, erythromycin/benzoyl peroxide, tretinoin crema, Amzeeq, Epiduo Forte, Onexton, Twyneo
	Arazlo, Fabior, Tazorac crema 0.05%; Tazarotene espuma 0.1%	tazarotene crema
	Avita, Differin loción	adapalene, tretinoin crema/gel, Retin-A micro gel 0.06% y 0.08%
	Winlevi	adapalene, clindamycin, dapsone, tazarotene crema, tretinoin crema
Anestésicos tópicos	ZTlido	parche de lidocaína
Antifúngicos tópicos	Jublia	ciclopirox, tavaborole, terbinafine
Antiinfecciosos tópicos	Epsolay crema	azelaic gel ácido, Finacea espuma, Soolantra
	Noritate crema	azelaic gel ácido, ivermectin 1%, metronidazole crema/gel/loción, Finacea espuma, Soolantra

(M) Medicamento de marca compartida

¹Se permitirá que los usuarios existentes de estos medicamentos continúen con la terapia. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

²Los usuarios existentes de estos medicamentos podrán continuar con la terapia solo con el diagnóstico de VIH. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

Categoría terapéutica/ estado de la enfermedad	Medicamentos excluidos	Medicamentos alternativos en el formulario
Corticosteroides tópicos	ALA loción para cuero cabelludo	hydrocortisone
	Apexicon E crema	fluocinonida, betametasona
	Capex champú	flucinolone acetoneide aceite para cuero cabelludo, Derma-Smoothe/FS
	Cordran cinta	flurandrenolide
Corticosteroides tópicos continuación	Halobetasol espuma (M), Lexette	betamethasone, clobetasol, halobetasol crema/ ungüento
	Halog ungüento	betamethasone, mometasone, triamcinolone
	Impeklo loción	augmented betamethasone dipropionate, clobetasol
	Impoyz crema	clobetasol
	Pandel crema	flurandrenolide, hydrocortisone valerate, triamcinolone acetoneide
	Trianex ungüento 0.05%	hydrocortisone valerate, triamcinolone acetoneide
	Ultravate loción	clobetasol propionate, fluocinonide, halobetasol propionate
	Verdeso espuma	betamethasone, fluocinolone
Placa tópica para psoriasis	Calcipotrieno espuma 0.005% (M), Sorilux	calcipotrieno
	Duobrii loción	clobetasol, fluocinonide, halobetasol, tazarotene, Enstilar
	Zoryve crema	anthralin, betamethasone, calcitriol, calcipotriene, coal tar, clobetasol, pimecrolimus, tacrolimus, tazarotene, Enstilar, Vtama, Wynzora
Diabetes		
Agentes antihiper glucémicos	Glucagen Hypokit, Gvoke Hypopen, Gvoke Kit, Gvoke PFS	glucagon (genérico), Baqsimi, Glucagon (fabricado por Fresenius), Zegalogue
Medidores de glucosa en sangre, tiras reactivas y soluciones de control	Ejemplos: Abbott (FreeStyle, Precision), Arkray (Glucocard), Ascencia (Contour, Contour Next), Trividia (TRUEtest, TRUEtrack), Roche (Accu-Chek)	Lifescan (Onetouch), Relion tiras reactivas
Monitoreo continuo de glucosa (Continuous Glucose Monitoring, CGM)	Freestyle Libre	Dexcom
Reguladores de azúcar en sangre varios	metformin 625 mg	metformin 500 mg, 750 mg, 850 mg, 1000 mg
	liberación osmótica de hidrocóloro de metformin 24h ER, liberación modificada de hidrocóloro de metformin 24h ER	metformin ER
Dipeptidil peptidasa-4 (DPP4) Inhibidores y combinaciones	Alogliptin (M), Alogliptin con metformin (M), Alogliptin con pioglitazone (M), Kazano, Kombiglyze XR, Nesina, Onglyza, Oseni	Janumet, Janumet XR, Januvia, Jentadueto, Jentadueto XR, Tradjenta

(M) Medicamento de marca compartida

¹Se permitirá que los usuarios existentes de estos medicamentos continúen con la terapia. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

²Los usuarios existentes de estos medicamentos podrán continuar con la terapia solo con el diagnóstico de VIH. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

Categoría terapéutica/ estado de la enfermedad	Medicamentos excluidos	Medicamentos alternativos en el formulario
Insulinas basales	Basaglar, Insulin Degludec, Insulin Glargine, Insulin Glargine-YFGN, Levemir, Semglee, Semglee-YFGN, Tresiba	Lantus, Toujeo
Agonistas del péptido 1 similar al glucagón (GLP1)	Adlyxin	Bydureon, Bydureon BCise, Byetta, Mounjaro, Ozempic, Rybelsus, Trulicity, Victoza
Insulinas	Novolin	Humulin, Novolin Relion
Insulinas de acción rápida	Admelog, Apidra, Fiasp, Aspart (M) insulina, Lispro (M) insulina, Novolog	Humalog, Lyumjev, Novolog Relion
Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa (SGLT2) - Agente único	Invokana	Farxiga, Jardiance, Steglatro
Inhibidores del cotransportador sodio-glucosa (SGLT2) - Agentes combinados	Invokamet, Invokamet XR, Segluromet	Synjardy, Synjardy XR, Xigduo XR
Combinaciones de SGLT2 y DPP4	QTERN, Steglujan	Glyxambi, Trijardy XR
Diabetes tipo 1	Tzield	Hable con su médico acerca de opciones clínicamente apropiadas.
Endocrinos (otros)		
Inhibidores de la síntesis de cortisol	Isturisa	ketoconazole comprimidos, Korlym
Síndrome de Cushing	Recorlev	ketoconazole comprimidos
Hormonas de crecimiento	Genotropin, Humatrope, Norditropin, Nutropin, Saizen, Skytrofa, Zomacton	Omnitrope
Infertilidad	Gonal-F, Gonal-F RFF	exclusión de beneficios
Análogo de la somatostatina	Lanreotide	Somatuline Depot
	Mycapssa	octreotide inyección
	Signifor (SQ)	Signifor LAR
Reemplazo de testosterona	Aveed, Jatenzo, Natesto, Testopel, Tlando	testosterona, Androdermo, Xyosted
Trastornos enzimáticos		
Distrofia muscular de Duchenne (Duchenne Muscular dystrophy, DMD)	Amondys 45, Exondys 51, Viltepsa, Vyondys 53	dexamethasone, methylprednisolone, prednisone
Gastrointestinales		
Agentes antidiarreicos	Motofen	diphenoxylate/atropine, loperamide

(M) Medicamento de marca compartida

¹Se permitirá que los usuarios existentes de estos medicamentos continúen con la terapia. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

²Los usuarios existentes de estos medicamentos podrán continuar con la terapia solo con el diagnóstico de VIH. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

Categoría terapéutica/ estado de la enfermedad	Medicamentos excluidos	Medicamentos alternativos en el formulario
Antieméticos	Sancuso parche	granisetron solución/comprimidos, ondansetron ODT
Agentes antiinflamatorios y antiulcerosos	ibuprofen/famotidine	famotidine, ibuprofen
Síndrome del intestino irritable con estreñimiento (Irritable Bowel Syndrome, IBS-C)/ estreñimiento idiopático crónico (Chronic Idiopathic Constipation, CIC)	Ibsrela, Trulance	lubiprostone, Linzess
Estreñimiento inducido por opioides (Opioid-Induced Constipation, OIC)	Movantik, Relistor	lubiprostone, Symproic
Enfermedad intestinal inflamatoria	Dipentum	balsalazide, mesalamine DR cápsulas 400 mg, Apriso, Lialda
	Apriso	mesalamine cápsulas 0.375 gm ER
Enfermedad intestinal inflamatoria (continuación)	Lialda	mesalamine comprimidos 1.2 gm DR
	Ortikos	budesonide ER
Laxantes	Osmoprep, Plenvu	gavilyte, peg 3350, Clenpiq, Suprep
Enzimas pancreáticas	Pancreaze, Pertzye, Viokace	Creon, Zenpep
Úlceras pépticas	Dartisla ODT	glycopyrrolate
Inhibidores de la bomba de protones	omeprazol con bicarbonato de sodio (cápsulas o paquete de polvo), rabeprazol cápsula para espolvorear (M)	esomeprazole magnesium liberación retardada, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole, rabeprazole
Hematológicos		
Factores de coagulación	Sevenfact ¹	Novoseven
Inhibidor de la cinasa dependiente de ciclinas	Cosela	Nivestym, Zarxio
Eritropoyesis: agentes estimulantes	Epogen	Aranesp, Procrit, Retacrit
Hemofilia A	Esperoct ¹	Adynovate, Afstyla, Eloctate, Jivi
Factor estimulante de colonias de granulocitos (Granulocyte-Colony Stimulating Factor, G-CSF) de acción prolongada	Fulphila, Nyvepria, Ziextenzo	Neulasta, Udenyca

(M) Medicamento de marca compartida

¹Se permitirá que los usuarios existentes de estos medicamentos continúen con la terapia. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

²Los usuarios existentes de estos medicamentos podrán continuar con la terapia solo con el diagnóstico de VIH. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

Categoría terapéutica/ estado de la enfermedad	Medicamentos excluidos	Medicamentos alternativos en el formulario
Factor estimulante de colonias de granulocitos (Granulocyte- Colony Stimulating Factor, G-CSF) de acción rápida	Granix, Neupogen, Releuko	Nivestym, Zarxio
Inmunomoduladores		
Inhibidor de la calcineurina	Lupkynis	Benlysta
Inhibidor metabólico análogo del folato	Otrexup, Reditrex	methotrexate, Rasuvo
Inmunoglobulina intravenosa (Immune globulin, intravenous, IVIG)	Asceniv, Panzyga	Gammagard, Gammaplex, Gamunex-C, Privigen
Inmunoglobulina subcutánea (Immune globulin, subcutaneous, SCIG)	Cutaquig	Cuvitru, Hizentra, Xembify
Inhibidor de la interleucina-17 (IL-17)	Cosentyx	Taltz
Inhibidor de TNF	Infliximab, Remicade, Renflexis	Avsola, Inflectra
Inhibidores de la tirosina quinasa 2 (TYK2)	Sotyktu	Adalimumab - adaz, Amjevita (NDC preferidos), Cimzia, Cyltezo, Enbrel, Humira, Hyrimoz, Skyrizi, STelara, Taltz, Tremfya
Inmunoterapia		
Oral	Palforzia	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Oftálmicos		
Medicamentos antiglaucoma	Vyzulta	latanoprost solución oftálmica, tafluprost solución oftálmica, travoprost solución oftálmica, Lumigan
Antihistamínicos	Lastacaft, Zerviate	azelastine solución oftálmica, bepotastine solución oftálmica, olopatadine solución oftálmica
Enfermedad del ojo seco	Cequa	Restasis, Xiidra
	cyclosporine emulsión oftálmica	Restasis
Queratoconjuntivitis	Verkazia	olopatadine, azelastine, cromolyn, dexamethasone solución/suspensión, prednisolone solución/suspensión, fluorometholone
Degeneración macular	Beovu, Byooviz, Lucentis	Bevacizumab compuesto inyección, Cimerli
Agentes antiinflamatorios sin esteroides	Bromsite, Ilevro, Nevanac	bromfenac solución oftálmica, diclofenac solución oftálmica, flurbiprofen sodium solución oftálmica, ketorolac tromethamine solución oftálmica, Prolensa

(M) Medicamento de marca compartida

¹Se permitirá que los usuarios existentes de estos medicamentos continúen con la terapia. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

²Los usuarios existentes de estos medicamentos podrán continuar con la terapia solo con el diagnóstico de VIH. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

Categoría terapéutica/ estado de la enfermedad	Medicamentos excluidos	Medicamentos alternativos en el formulario
Presbicia	Vuity	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Otro		
Enfermedad de Alzheimer	Adlarity	donepezil, galantamine, rivastigmine
	Aduhelm	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Esclerosis lateral amiotrófica (Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS)	Exservan	riluzole
Vasculitis asociada a ANCA	Tavneos	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Agentes antigota	Colchicine cápsulas (M), Colcrys, Gloperba, Mitigare	colchicine comprimido
Antihistamínicos y combinaciones	Clarinet-D	Hable con su médico acerca de opciones clínicamente apropiadas.
Terapia con ácidos biliares	Livmarli	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
	Reltone, Ursodiol (M)	ursodiol
Infección por C-difícil	Rebyota	Hable con su médico acerca de opciones clínicamente apropiadas.
Agentes quelantes	penicillamine cápsulas	penicillamine comprimidos, Depen Titra
Gastroparesia diabética	Gimoti	metoclopramide
Insomnio	Quviviq	doxepin comprimidos, eszopiclone, ramelteon, temazepam, triazolam, zaleplon, zolpidem ER/IR, Belsomra, Dayvigo
Terapia de reemplazo de hierro	Accrufer	ferrous fumarate, ferrous gluconate, ferrous sulfate
Síndrome miasténico de Lambert-Eaton (Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome, LEMS)	Firdapse	Ruzurgi
Trastornos de la oxidación de ácidos grasos de cadena larga (Long-Chain Fatty Acid Oxidation Disorders, LC-FAOD)	Dojolvi	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.

(M) Medicamento de marca compartida

¹Se permitirá que los usuarios existentes de estos medicamentos continúen con la terapia. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

²Los usuarios existentes de estos medicamentos podrán continuar con la terapia solo con el diagnóstico de VIH. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

Categoría terapéutica/ estado de la enfermedad	Medicamentos excluidos	Medicamentos alternativos en el formulario
Multivitaminas	Ejemplos: Folic-K, Genicin Vita-S, Hylavite, Lorid, Tronvite, Xvite	Cualquier multivitamínico preferido
	Ejemplos: Poly-Vi-Flor masticable, suspensión; Poly-Vi-Flor con hierro masticable, suspensión	Cualquier multivitamínico preferido con flúor
Obesidad	Contrave	exclusión de beneficios
	Imcivree	exclusión de beneficios
Agentes de reversión de opioides	Lifems Naloxone	naloxone, Kloxxado, Narcan
Inyecciones de osteoartritis/ácido hialurónico	Gel-One, Genvisc, Hyalgan, Hymovis, Monovisc, Orthovisc, Supartz FX, Synjoynnt, Synvisc, Synvisc-One, Triluron, Trivisc, Visco-3	Durolane, Euflexxa, Gelsyn-3
Osteoporosis	Forteo	Teriparatide, Tymlos
Fenilcetonuria (PKU)	Palyzniq	sapropterin
Quelantes de fosfato	Auryxia	calcium acetate, lanthanum carbonate, sevelamer, Velphoro
Espectro de sobrecrecimiento relacionado con PIK3CA (PROS)	Vijoice	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Agentes modificadores de plaquetas	Yosprala	aspirin, omeprazole
Nefropatía poliquística	Jynarque	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Vitaminas prenatales	Ejemplos: Azesco, Pregenna, Prenate, Trinaz, Vitafof FE, Vitathely, Zalvit	Cualquier vitamina prenatal preferida
Proteinuria	Tarpeyo	budesonide, methylprednisolone, prednisone
Hipertensión arterial pulmonar (HAP)	Tadliq	sildenafil suspensión, tadalafil comprimidos
Anemia de células falciformes	Oxbryta	hydroxyurea
Agentes de trastornos del sueño	Hetlioz LQ	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Agentes tiroideos	Ermeza, Levothyroxine cápsulas (M), Thyquidity, Tirosint cápsulas, solución	levothyroxine
Respiratorios		
Alergia: esteroides nasales	Xhance	mometasone furoate, Beconase AQ
EPOC: anticolinérgicos inhalados	Incruse Ellipta, Tudorza	Spiriva

(M) Medicamento de marca compartida

¹Se permitirá que los usuarios existentes de estos medicamentos continúen con la terapia. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

²Los usuarios existentes de estos medicamentos podrán continuar con la terapia solo con el diagnóstico de VIH. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

Categoría terapéutica/ estado de la enfermedad	Medicamentos excluidos	Medicamentos alternativos en el formulario
EPOC: inhaladores combinados de agonista beta de acción prolongada/agonista muscarínico de acción prolongada	Bevespi, Duaklir	Anoro Ellipta, Stiolto Respimat
Fibrosis quística	Cayston, Kitabis pak, Tobramycin nebulizador 300 mg/5 ml (M)	tobramycin solución nebulizadora, TOBI podhaler
Varios	Tezspire	Hable con su médico sobre las opciones clínicamente adecuadas.
Inhaladores antiinflamatorios pulmonares	Alvesco, Armonair Digihaler, Asmanex, Asmanex HFA, Flovent Diskus, Flovent HFA, Fluticasone Propionate HFA (M)	Arnuity Ellipta, Pulmicort Flexhaler, QVAR Redihaler
Antiinflamatorios pulmonares, inhaladores combinados de agonistas beta de acción prolongada	Advair Diskus, AirDuo Digihaler, AirDuo Respiclick, Budesonide/Formoterol (M), Dulera, Fluticasone Furoate/Vilanterol (M), Fluticasone/Salmeterol 55 mcg/14, 113 mcg/14, 232 mcg/14 (M)	Advair HFA, Breo Ellipta, fluticasone-salmeterol 100 mcg/50, 250 mcg/50, 500 mcg/50, Symbicort, wixela
Antiinflamatorios pulmonares, inhaladores combinados de agonistas beta de acción prolongada	Advair Diskus	fluticasone-salmeterol 100 mcg/50, 250 mcg/50, 500 mcg/50, wixela
Inhaladores adrenérgicos beta-2 de acción rápida	Albuterol HFA (alternativa de marca para Ventolin HFA fabricada por Prasco) (M), Levalbuterol Inhaler (M), Pro Air Digihaler, Pro Air HFA, Pro Air Respiclick, Proventil HFA, Ventolin HFA, Xopenex HFA	Cualquier inhalador genérico de albuterol HFA (EXCEPCIÓN: albuterol HFA fabricado por Prasco)
Terapia de inhalación de azúcar y alcohol	Bronchitol	solución salina hipertónica, Pulmozyme
Urológicos		
Agentes orales para la disfunción eréctil	Stendra	exclusión de beneficios
Cistitis intersticial	Elmiron	amitriptyline, hydroxyzine
Vejiga hiperactiva (Overactive Bladder, OAB)	Gemtesa	darifenacin ER, fesoterodine, oxybutynin ER/IR, solifenacin, tolterodine ER/IR, trospium ER/IR, Myrbetriq comprimidos
	Myrbetriq gránulos, Vesicare LS	oxybutynin ER/IR
Trastorno del ciclo de la urea	Buphenyl, Ravicti	sodium phenylbutyrate polvo

(M) Medicamento de marca compartida

¹Se permitirá que los usuarios existentes de estos medicamentos continúen con la terapia. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

²Los usuarios existentes de estos medicamentos podrán continuar con la terapia solo con el diagnóstico de VIH. No se proporcionará la continuación de la terapia para ningún otro medicamento excluido.

Medicamentos de marca excluidos con equivalentes genéricos

Los medicamentos de marca que aparecen a continuación están excluidos del formulario. Se ha identificado que estos medicamentos de marca tienen equivalentes genéricos disponibles cubiertos en el Nivel 1 del formulario. Hable con su farmacéutico para que sustituyan el medicamento de marca excluido por su equivalente genérico.

Los medicamentos genéricos contienen los mismos ingredientes activos que los medicamentos de marca. Un ingrediente activo es lo que hace que el medicamento sea eficaz. Por ejemplo, Lipitor® y su genérico contienen atorvastatin, que reduce la cantidad de colesterol malo en la sangre. Los medicamentos de marca suelen estar protegidos por una patente. Cuando la patente finaliza, las compañías farmacéuticas pueden solicitar a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los Estados Unidos comenzar a fabricar versiones genéricas del medicamento.

Abilify	Benzamycin	Coreg CR	Esbriet comprimidos	Kuvan
Absorica	Bepreve	Cortef	Estrace	Lamictal masticable
Acanya	Bethkis	Cosopt solución	Evekeo	Lamictal starter kit
Aciphex comprimidos	Beyaz	Cosopt PF solución	Exforge	Lamictal ODT
Acticlate	Brisdelle	Cozaar	Exforge HCT	Lamictal comprimidos
Aczone	Brovana	Crestor	Fioricet	Lamictal XR
Adcirca	Butrans	Cuprimine	Fioricet con codeine	Lasix
Adderall	Bystolic	Cymbalta	Firazyr	Latisse
Adipex-P	Cambia	Cytomel	Flomax	Lescol XL
Afinitor	Canasa	Daytrana	Focalin	Letairis
Afinitor Disperz	Carafate	Delestrogen inyección	Focalin XR	Lexapro
Alphagan P 0.15%	Carbatrol	Delzicol	Fortesta	Lidoderm
Altace	Cardizem LA 180, 240, 300, 360, 420 mg	Depakote	Generess FE	Lipitor
Ambien	Carnitor solución, comprimidos	Depakote ER	Masticables	Loestrin 21
Ambien CR	Catapres-TTS parche	Depakote cápsula para espolvorear	Gilenya 0.5 mg	Loestrin FE
Amitiza	Celebrex	Depo-testosterone inyección	Gleevec	Lotemax suspensión
Amrix	Celexa	Dexilant	Glucagon kit (Lilly)	Lotrel
AndroGel	Cetrotide	Differin crema, gel	Glumetza	Lovaza
Arimidex	Ciprodex	Dilantin cápsulas 100 mg	Golytely solución	Lunesta
Arthrotec	Clarinex comprimidos	Dilantin masticable	Halog crema	Lyrica
Asacol HD	5 mg	Dilantin suspensión	Hetlioz	Lyrica CR
Atacand	Cleocin crema vaginal	Dilaudid	Hyzaar	Maxalt
Ativan	Climara parche	Diovan	Imitrex	Maxalt-MLT
Atripla	Clindagel	Diovan HCT	Inderal LA	Metrogel
Avapro	Clobex	Doryx comprimidos 50, 200 mg	Intuniv	Micardis
Avodart	Cloderm	Duexis	Javygator	Micardis HCT
Azopt	Colcrys	Effexor XR	Kenalog-40 inyección	Minastrin
Azor	Colestid	Elidel	Kenalog aerosol	Mobic
Baraclude	Combigan	Epiduo gel	Keppra	Moviprep
Benicar	Concerta	EpiPen Jr 0.15 mg	Keppra XR	MS Contin
Benicar HCT	Coreg		Klonopin	Nalfon
Benzaclin			K-tab	Nasonex

Natroba	Roxicodone	Treanda	Zyclara 3.75%
Neurontin	Sabril	Treximet	Zyprexa
Nexium cápsulas	Safyral	Tribenzor	Zytiga
Niaspan ER	Sandostatin inyección	Tricor	
Nitrostat	Saphris	Trileptal	
Norvasc	Seasonique	Truvada	
Nulytely	Sensipar	Uceris comprimidos	
Nuvigil	Seroquel	Ultracet	
Onfi	Seroquel XR	Ultram	
Oracea	Silvadene	Vagifem	
Paxil comprimidos	Singulair	Valium	
Paxil CR	Skelaxin	Valtrex	
Pennsaid	Solodyn	Vanadom	
Pentasa 500 mg	Soma	Vectical	
Percocet	Strattera	Vesicare comprimidos	
Plaquenil	Suboxone	Vigamox	
Plavix	Sutent	Vimovo	
Pred Forte	Synthroid	Vimpat	
Prevacid	Taclonex ungüento	Vivelle-Dot	
Prinivil	Tamiflu	Volgelxo	
Pristiq	Targadox	Vytorin	
Prometrium	Targretin	Welchol	
Propecia	Tazorac crema 0.1%	Wellbutrin SR	
Protonix comprimidos	Tazorac gel 0.05%, 0.1%	Wellbutrin XL	
Provigil	Tecfidera	Xalatan	
Prozac	Tegretol	Xanax	
Pulmicort inhalación	Tegretol-XR	Xanax XR	
suspensión	Tenormin	Yasmin 28	
Qudexy XR	Testim gel	Yaz	
Questran	Tikosyn	Zanaflex	
Questran Light	Timoptic	Zegerid	
Ranexa	Timoptic Ocudose	Zenzedi 5, 10, 15, 20, 30 mg	
Relafen	Timoptic-XE	Zestril	
Relpax	Solución para nebulizador TOBI	Zetia	
Remodulin inyección	Tobradex suspensión	Ziana	
Renagel	Topamax	Zioptan	
Restoril	Topamax cápsula para espolvorear	Zipsor	
Retin-A	Topicort aerosol	Zocor	
Retin-A micro gel 0.04%, 0.1%	Toprol XL	Zoloft	
Risperdal solución, comprimido	Toviaz	Zomig comprimidos	
Ritalin	Tracleer 62.5, 125 mg	Zomig ZMT	
Ritalin LA	Travatan-Z	Zonegran	
		Zovirax	

Se requiere autorización previa +

Clase terapéutica	Medicamentos no preferidos	Medicamentos preferidos
Hepatitis C	Todas las demás marcas no preferidas con autorización previa	Epclusa, Harvoni, Mavyret, Vosevi
Esclerosis múltiple	Todas las demás marcas no preferidas con autorización previa	dimethyl fumarate DR, glatopa, glatiramer, Avonex, Bafiertam, Betaseron, Copaxone, Kesimpta, Vumerity
Inmunomoduladores	Todas las demás marcas no preferidas con autorización previa	Amjevita (NDC preferidos), Avsola, Cimzia, Enbrel, Humira, Inflectra, Otezla, Rinvoq, Simponi, Skyrizi, Stelara, Tremfya, Xeljanz, Xeljanz XR

+ Todos los productos enumerados anteriormente están actualmente sujetos a autorización previa. Se requieren medicamentos preferidos antes de solicitudes nuevas de medicamentos no preferidos. Los usuarios existentes de medicamentos no preferidos dentro de las categorías terapéuticas de hepatitis C, inmunomoduladores y esclerosis múltiple serán elegibles para continuar con la terapia actual si se demuestra el cumplimiento y la eficacia de la terapia. Se otorgarán excepciones para indicaciones específicas donde los agentes preferidos no cuenten con la aprobación de la FDA para su uso.

Acerca de este documento: Cuando existan diferencias entre esta lista y su plan de beneficios, prevalecerán los documentos del plan de beneficios. Esta no es una lista completa de sus medicamentos cubiertos. Revise los documentos de su plan de beneficios para conocer todos los detalles. Es posible que no todas las alternativas del formulario indicadas en este documento sean adecuadas para su afección específica. Hable con su médico.



Todas las marcas comerciales y logotipos de Optum son propiedad de Optum, Inc. en los EE. UU. y otras jurisdicciones. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.